## YT-82560

## Pistolet à peinture

Description



Puissance [W]:	650
Voltage [V]:	230
Débit [I / min]:	1.1
Pression [bar]:	207
l ongueur de câble [m]:	75

Données: Airless

Champ d'application [mm]: 250-310

Numéro d'article: YT-82560

Un appareil de peinture hydrodynamique de 650 W , 207 bars , avec une fonction de pulvérisation réglable de 250 à 310 mm.

L'appareil est équipé d'un tuyau de 7,5 mètres de long, de sorte que l'outil a une grande portée, ce qui améliore nettement le confort de travail.

L'appareil est doté d'une pompe qui permet d'aspirer la peinture à partir de n'importe quel distributeur. Conçu pour peindre de grandes surfaces de murs et de plafonds. Convient pour les peintures au latex, les peintures acryliques, les émulsions, les émaux, etc.

- couverture rapide, efficace et uniforme dès la première couche
- consommation de peinture réduite de 10 à 15 % par rapport aux technologies utilisant l'air comprimé
- ventilateur de pulvérisation réglable entre 250 et 310 mm à l'aide d'une molette
- équipé d'une pompe qui aspire la peinture indépendamment de tout réservoir
- possibilité de pulvériser verticalement et horizontalement
- effet durable
- l'appareil presse fermement les particules de peinture dans la structure du mur, sans provoquer l'effet typique des rouleaux synthétiques sur la cloison sèche.
- facile à utiliser et à entretenir
- pistolet de pulvérisation et tuyau de 7,5 m pour le raccordement